

**Phytopathologie, protection des plantes, biopesticides : [séminaire, Paris, 5-6 février 1991] PDF - Télécharger, Lire**



**TÉLÉCHARGER**

**LIRE**

ENGLISH VERSION

**DOWNLOAD**

**READ**

**Description**

Laboratoire de protection des écosystèmes en zones arides et semi arides . Exemple de revue :  
Maduakor H., 1991 - Efficient fertilizer. .. plantes juvéniles de deux espèces d'Atriplex:  
Atriplex halimus L. et Atriplex canescens ... arides, AUPELF-UREF, Jon Libbey Eurotext,

Paris: 91-108. [2]. .. phénylpropanoïdes [5,6].

10 déc. 2003 . PHYTOSANITAIRE DES PLANTES : UNE EXPERIENCE DE LABORATOIRE. ... CONDITIONS DE LA MARTINIQUE (MAI 2004-FEVRIER 2005) . ... Direction de l'Agriculture et de la Forêt/ Service de la Protection des .. 1991 en el CIPAV. .. sur les Ruminants, Paris, France, 5-6 decembre 2001.

Ed. Masson, Paris, 200p. ... Le lait a été collecté pendant la période des mois février, ... de données pour chercher les principes actifs dans les plantes médicinales sahariennes. . sahara (Ozenda, 1991) ; Nouvelle flore d'Algérie et des régions désertiques .. Instrument de développement de la protection phytosanitaire.

IV-2-5 Les mesures de prévention et de protection des risques pour les ... La lutte phytosanitaire est utilisée pour endiguer ces ennemis de cultures en ... est applicable à l'homologation des pesticides et des bio-pesticides. .. TableV: Summary of intoxication incidents recorded among producers 5/6 .. 1991; 1033 pp.

15 mai 2006 . National d'Histoire Naturelle de Paris, trouve ici toute ma gratitude et . et de lutte anti-acridienne à l'Institut national de la protection des .. ou en période d'invasion (Popov et al., 1991). .. En juillet 1946, d'autres plantes ont été souvent attaquées : pieds .. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 .. quinzaine de février (fig.

faire allant du domaine des plantes aquatiques, à la construction de barrages. .. au Fouta, obtient des terres au Oualo (traité de Ndiaw du 19 Février 1819), la ... produit phytosanitaire durant son cycle dans le milieu naturel (ruissellement, .. la Convention de Paris du 16 novembre 1972 concernant la protection du.

5 Apr 2012 . tarif and non-tarif barriers (such as sanitary and phyto-sanitary) .. decline of export revenues was triggered by crop disease (1990-1991) and . A capacity building workshop was held on 5-6 October 2010 in Kribi .. quality and good agricultural practices to grow coffee plants). .. Janvier-Février 2006.

10 déc. 2013 . 1991. Elle se fixe les missions suivantes : 1. Développer des . se tenait à la Cité des Sciences et de l'industrie à Paris un forum .. associations temporaires de plantes compagnes pourraient .. le but de réduire les intrants phytosanitaires. . Lettre SHARE n°3 - SharePPAM.eu - Pages 5-6 ... Séminaire.

nouvelle loi d'orientation de la recherche (loi : 08-05 du 23 février 2008) .. Ces eaux ont des incidences sur les plantes et auront à long terme un . Savoir-faire dans la collecte et le stockage de l'eau et la protection des sols .. arides- Actes du séminaire international , Medenine- p.1320-1330. .. Paris 11 et 12 février.

La protection phytosanitaire doit donc être analysée indépendamment pour chacune de ces spécificités : nature .. Sur les Maladies des Plantes, 5-6 décembre.

Dr Ir. Gualbert GBEHOUNOU (Malherbologie, Protection des végétaux, Bénin), . des revues de livres, des rapports de conférences, d'ateliers et de séminaires, ... Lamachere, J.M., 1991 : Aptitude du ruissellement et de l'infiltration d'un sol .. Au Bénin, les forêts galeries abritent environ un millier d'espèces de plantes,.

Lucien Brumpt est né le 16 janvier 1910 à Paris, inondé sous les pluies diluviennes, ... Saint Louis, où je vivais sous la paternelle protection de Monsieur Jean Bernard, je. Bull. .. 52 (fi 5,6). 50,9 (fi 4,8). Sciatique +. IFN- $\gamma$ . -. 27,8 (fi 6,2). 33,2 (fi 1,7). 52,1 (fi 6,2) .. Article reçu le 15 janvier 2001, accepté le 5 février 2001.

6th International Dietary Fibre Conference, Paris, France, June 1 -3, 2015. .. agriculture et agroalimentaire du Québec, Drummondville, QC, Canada, 25 février 2015. .. microbial biopesticides for control of potato late blight disease (AAFC . Congrès annuel de la Société de Protection des Plantes du Québec (SPPQ),.

131 Action 18 : Protection des milieux et conservation des espèces ... 21 Axe I : Connaissance

et Amélioration des Agrosystèmes caractérisation) sur les plantes alimentaires ... les collections ex situ, pourrait être discuté avec le service phytosanitaire .. 5,4 a 5,0 b 6,8 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 1984 C 2015 R 2015 pH eau.

Revue de l'université de Bruxelles, année 1991 1/2 ePub . PDF Reflet et perspectives de la vie économique, février 1998 Download . Phytosanitaires, protection des plantes, biopesticides : [séminaire, Paris, 5-6 février 1991] PDF Online.

azote indispensables dans la productivité des plantes, de fortes quantités de . Les pesticides étaient utilisés depuis l'antiquité dans la protection des .. pesticides contribue à la réduction de la vie dans les sols (Kumar, 1991) et .. Deux matières actives insecticides ont été utilisées pour la protection phytosanitaire de la.

The inoculation improved the height, of soybean plants compared to the ... En terme de protection phytosanitaire, le DECIS 25 EC (25 g/l deltaméthrine 25 .. poids accroître en valeur absolue de 5,4 kg contre 5,6 kg pour ceux du lot 2. .. du CNRS Revue Colloques et séminaires Editions de l'ORSTOM, Paris, France, pp.

Surveillance et prévention phytosanitaires ; protection des stocks, vivres et semences ; .. organismes nuisibles des plantes et le suivi des Conventions Internationales ... Ce projet a été conduit de 1987 à 1991 dans cinq pays membres du CILSS ... Les exigences du dossier pour l'homologation des bio-pesticides sont.

10% assurent la protection des semences de sorgho et de maïs durant 6 . Sciences, Technologies et Développement, Volume 15, pp1-8, Février 2014 . Or le neem *Azadirachta indica* A. Juss, plante ...  $5,6 \pm 0,7e$ .  $3,3 \pm 4,0d$ .  $3,8 \pm 3,3c$ . PT01.  $5,6 \pm 1,6e$ .  $2,87 \pm 1,3d$ .  $33,8 \pm 12,1d$  ... Bulletin d'Information Phytosanitaire.

9 sept. 2013 . sur les pratiques phytosanitaires des jardiniers amateurs? .. de l'Union des Industries pour la Protection des Plantes (UIPP). ... env.pdf, Consultée le 20 février 2011, p.12 .. Un traité de sociologie, Paris, PUF, 2001. .. 1991), l'un des 4 textes du « paquet pesticides » adopté le 21 octobre 2009, précise.

Séminaire « La chimie analytique au service de la santé » - Du 16 au 18 juin 2014 . Congrès SEP 2015 - Du 31 mars au 2 avril 2015 – Paris .. substances prioritaires afin d'assurer pour ces micropolluants la protection des .. sur les poissons, les daphnies et les plantes portant sur une large gamme de composés.

protection des cultures maraichères en Afrique de l'Ouest (synthèse . deterrent activity of basil plants and their essentials oils against *Tuta* ... *Fundamental Renewable Energy and Applications*, 5(6), 93. ... Parasite (Paris, France), 20(54). .. IF 1991: ?; last: 1.693; IF5: 2.016 — EigenF 1991: -; last: 0.002 — Article Infl.

En poste à l'INRA, Laboratoire des médiateurs chimiques (en 1991). . Phytosanitaires, protection des plantes, biopesticides, [séminaire, Paris, 5-6 février 1991].

L'amour de l'auteur pour les fruits, « P » : Paris accompagné « L » : Lanxade .. dans cinq numéros de la Lettre du CGAAER de février à novembre 2014. .. Ce dossier traite de bonnes pratiques phytosanitaires autour de l'usage des .. Au sein du marché des intrants agricoles de fertilisation et de protection des plantes,.

28 oct. 2007 . Groupe de travail “Protection Intégrée des Forêts de Chênes” . of Noxious Animals and Plants: History of the first 50 Years . 1- Situation phytosanitaire des forêts de chênes: critères d'évaluation, ... 45 rue Buffon, 75005 Paris, France .. Subéraie-zénaie à structure irrégulière: dans les placettes 5, 6 et 7.

29 oct. 2014 . Les 17 et 18 novembre 2014, à Paris . Séminaire : « Introduire des produits bio locaux dans la . Protection phytosanitaire . ... aux substances à base de plantes, sont abordés, et des . en moyenne tous les 5-6 ans, mais certaines durent .. réduit, notamment les biopesticides, dans une approche.

Séminaire INRS-Eau, Terre et Environnement, 04 Février 2004, Québec, Canada. . de production de biopesticides à base de Bt utilisant les boues d'épuration ... prometteuse pour assurer une protection phytosanitaire performante de par .. 209-237. EJIOFOR 4.O., 1991. Production of *Bacillus thuringiensis* serotype.

1991). Ceci s'explique par le fait que la croissance de l'olivier nécessite des hivers doux, des .. En novembre, décembre, janvier, février, mars (Période pluvieuse), Le . 40,238,1. 30,38. 21. 3,9. 2,19. 5,6. 19,7. 30,6. 52. 40,3. Zenata 1995-2015 ... Mémoire de Diplôme des Etudes Approfondies en Protection des Plantes.

Effet de quelques extraits aqueux de plante sur la germination de *Lactuca sativa* L et . Selon El-Mousallamy et al, (1991), *Acacia raddiana* Savi contient des . *Globularia alypum* L. appartient à la famille des Globulariacées (Paris et Dillemann, ... protection pour la régénération naturelle (Seigue, 1985). ... Février 2008.

génétique, des techniques culturales, de la protection phytosanitaire, ... Les capacités annuelles de production de plants d'olivier, au niveau national, s'élèvent.

Production d'huile essentielle de plantes comme entreprise communautaire . futures à satisfaire les leurs », et de la conciliation des objectifs de protection de.

des extraits aqueux de dix plantes médicinales vis-à-vis de Ptt ont montré . présentent un intérêt pour l'utilisation de ces extraits végétaux en protection phytosanitaire comme un procédé de lutte biologique basé sur l'utilisation des .. *maculata* (2, 3, 4, 5, 6) sur orge (d'après Barrault, 1989). .. INRA, Paris, France, 306 p.

Contributions lors de séminaires de Florence Jacquet, IAMM, Alain Bourbouze, IAMM et . Dispositifs de protection nationaux et premières conventions internationales. .. indication géographique, qui s'élevaient à 443 millions d'euros en 1991, .. acteurs de la filière AOC (oléiculteurs, propriétaires de champs plantés et.

Protection de la nature, Hymenoptera Formicidae, Contrôle biologique, .. Comptes rendus du premier symposium de Paris, 2-8 septembre 1962. ... Les Zoocécidies des plantes d' Europe et du Bassin de la Méditerranée. .. Colloque sur les Frontières de la recherche hormonale réuni à Genève, 5-6 octobre 1972.

22 août 2017 . Enquête au Centre Pompidou · Phytosanitaires, protection des plantes, biopesticides : [séminaire, Paris, 5-6 février 1991] · Les Fossiles.

Pascal Bye (Scientific editor). Phytosanitaires, protection des plantes, biopesticides, [séminaire, Paris, 5-6 février 1991]. Pascal Bye, Charles Descoins, Alain.

Les herbicides sont les produits phytosanitaires les plus utilisés et sont surtout employés .. La directive européenne 91/414/CE du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché . La directive européenne 98/8/CE du 16 février 1998 concernant la mise sur le .. L'association française de protection des plantes la définit.

320 Srivastava, Lambert, and Vietmeyer, Medicinal Plants: An Expanding Role in ... 5-6

Système de production Chitemene en Zambie .. les hypothèses à envisager a fait l'objet d'un séminaire, qui s'est tenu à la . En décembre 1991, Michel .. vation des sols et de protection des forêts ont eu peu de retentissement en.

1 oct. 2014 . Professeur émérite, UPMC-Paris VI ... plantain and to fertilize it ; iii) the use of healthy "PIF" plants (plants issued from ... II.2.6- Problèmes phytosanitaires aériens et telluriques. .. de pH permettant la croissance du bananier seraient entre 5,6 ... garantir la protection de l'environnement, la confiance des.

Ces deux nouvelles approches de protection phytosanitaire du cotonnier . sur l'utilisation de bio-pesticides (extraits de plantes ou de toxines (*Bacillus* ... sont elliptiques et les plus petites sont sphériques (Punit Mohan et al., 1991 ; 1994). .. du salon international de l agriculture de Paris, Montpellier 25 février-5 mars.

Métabolites secondaires végétaux de quelques plantes médicinales de la ... This information was collected in 1991 from the same ... Keywords: Essential oil- Biopesticide- Insecticide- Integrated management- .. de l'Ouest Cameroun pour la protection des denrées ... de la lagune durant la période février-avril 2005.

12 déc. 2012 . Interactions plantes-microorganismes : associations fixatrices d'azote. A. Diouf . Utilisations des biopesticides contre les maladies de post-récolte ... Ce séminaire, soutenu par l'Académie Hassan II des .. arbre au désert : *Acacia raddiana* Paris : IRD. ... phytosanitaires), la lutte biologique se développe.

31 déc. 2013 . pratiques agronomiques, la protection des cultures, et les impacts sur . Nombre de séminaires réalisés dans le cadre de cette formation ; ... Biologie végétale : Organisation des plantes sans fleurs. Claude R ... des végétaux ait une formation de base en phyto- .. La lutte biologique et les biopesticides.

4 déc. 2003 . mandation vise à la protection des libertés publiques et des identités ... tions s'est tenue au siège de l'UNESCO à Paris pour examiner la.

l'amélioration sous tous ses rapports de la production des plantes textiles et .. Elle fut fondée en février 1949, d'abord sous la dénomination de Compagnie des .. 5,6. 200. 10,8. 2007. 1 053. 82,7. 110\*. 8,6. 111. 8,7. \*Tchad seulement .. particulièrement sur la protection phytosanitaire des cotonniers, qui était un.

protection de l'environnement et de développement durable. .. Le ver blanc étant retrouvé sur d'autres plantes, en particulier le gazon, la diversification.

15 mai 2014 . PRODUCTION DE PLANTS SAINS DE DEUX CULTIVARS DE BANANIER DOUX ... 2 C. A. Diop, Nations nègres et Culture, Paris, Présence .. Mali pouvant être utilisé pour la formulation des biopesticides .. 0,075, valeurs mesurées en février et en mars. .. protection phytosanitaire performante est.

2 sept. 2016 . 5,6. Source : WTO Database, 2016. TABLEAU 3 : COMMERCE . 10% des plantes connues et 18,4% des espèces de mammifères .. 1991. 1992. 1993. 1994. 1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001 .. bioFertilisants Et biopEsticidEs .. Quel agenda d'action pour la COP 21 ?, 3e séminaire, Paris,.

30 juin 2017 . ÉTAT PHYTOSANITAIRE DU BLÉ DUR LOCALE STOCKÉ EN .. meq/L, pH 5,6, CE 2.11 mS cm<sup>-1</sup>) trois fois par . le contrôle, les plants de tomates cultivés avec .. (février-mai) étant 30°C. Un arrosage tous les ... protection des systèmes enzymatiques et . aux milieux arides. éds, Paris, 91–108. [6].

du 5 au 7 février 2014 .. Gestion de l'assortiment. C'est mon rayon. 34. Paris (75). C'est mon métier. 66 . les stimulateurs de défense des plantes (SDP) ... phytosanitaires dans l'Hexagone suite à son lancement en 2008, le plan ... Découverte en 1991, la poire portugaise est devenue .. séminaire sur l'ACV sociale à.

1 févr. 2007 . (janvier-février-mars) .. les échanges d'informations et la protection des données dans ... Les réunions qui se sont tenues à Paris le 10 juillet 2006, .. Il convient de réviser le dispositif de la directive de 1991, qui . marché des produits phytosanitaires eux-mêmes par les Etats membres, . biopesticides.

Serge STRIZYK - SESMA - 40 rue des frères Flavien - 75020 Paris ... Dans ce contexte, les pratiques de protection phytosanitaire ont pour objectif de prévenir .. Différentes plantes sont attractives pour l'Eudémis et la Cochyliis. ... Trichogrammes (Remund et Boller, 1991) ou *Orius* sp. .. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F.

Phytosanitaires, protection des plantes, biopesticides. [séminaire, Paris, 5-6 février 1991]. Description matérielle : 178 p. Description : Note : Notes bibliogr.

15 janv. 2002 . du Québec (INSPQ) et l'Office de la protection du consommateur (OPC). . Les OGM sont des organismes, c'est-à-dire des plantes, des animaux, ou des .. Bt sont utilisées

comme biopesticides en agriculture depuis des décennies. Le ... Chevassus-au-Louis, Commissariat général du plan, Paris, 2001, p.

12 sept. 2013 . la protection des végétaux, la production animale, les cultures ... (SBAT), par décret de Ahmed Pacha Bey du 16 février 1932. .. Paris. C'est la première structure d'enseignement de la génétique créée .. l'amélioration des plantes (céréales, arboriculture fruitière, cultures .. M. Lasram : 1978 – 1991.

7 Mar 2000 . Control of Noxious Animals and Plants, West Palearctic Regional Section (IOBC/WPRS) . As integrated protection follows a global view of the .. phytosanitaires .. 5 - 6. 5. Perspectives for the control of *Plasmopara viticola*. G. Bleyer .. Gomes, M.C.S.R. 1991: Aplicação do Modelo EPI-Míldio da Videira.

3 oct. 2017 . mise en culture des plantes génétiquement modifiées, accessible sur le site du HCB. ... La crise du Zika, déclarée le 1er février 2016 par l'OMS urgence de santé ... En protection ou lutte individuelle, les individus sont exposés aux nombreux .. Les économies de la grandeur, Paris, Gallimard, 1991.

Protection des Végétaux, nombre d'appareils ayant à peine servi et qui sont .. Paris/CIRAD-PRIFAS, Montpellier, France, Doc multigr D 224 : 119 p. 8. .. jours bien respecté, il faut savoir qu'elle ne concerne que certaines plantes cultivées. En .. Nom chimique : 85% de 1,2,3,4,10,10-hexachloro-6,7-époxy-1,4,4a,5,6,7,8.

Édition : [Paris] (30, rue Las Cases, 75007) : C.O.R.D.E.S. , 1973 . Phytosanitaires, protection des plantes, biopesticides. [séminaire, Paris, 5-6 février 1991].

Au Sénégal cette culture a été initiée en 1964 (BARRIER, 1991). .. une certaine protection de la plante contre les déprédateurs ? sensibles ? mais réduit naturelles défensives (2, 5, 6, 20, 23, 30, 31, 37). . Revue des Régions Arides -Numéro spécial- Actes du séminaire international : Gestion des ressources ... de *Cichorium endivia* var *latifolia* L. Thèse de doctorat, université de Paris-XI, .. herbicides) et pour assurer une protection totale ou satisfaisante de la plante hôte.

Répartition spatiales des plantes spontanées en milieux Sahariens. .. écosystèmes et de protection de patrimoine végétal. ... Le minimum est enregistré durant le mois de février avec une vitesse de 2.92 m/s .. qu'ils abritent est sensiblement constante (Ozenda, 1991). ..

Séminaire Antilopes Sahélo-Saharienne.

progression s'est ralentie depuis 1991. .. engrais et les produits de protection des plantes (phytosanitaires ou .. Ce sont principalement des cultures de printemps semées entre février et mars (ou .. En pois, une fréquence de retour de 5 - 6 ans .. biopesticides. .. Séminaire Idéotypes, 07-08/02/2013, Paris (France).

(dans ce cas-ci la protection des oiseaux migrateurs), contient des standards ... politiques et des instruments mis en place par les entreprises (Carroll, 1991). .. Les positions 4-5-6 illustrent les parties prenantes qui .. traitements phytosanitaires et les apports d'engrais sont restreints - étant .. Paris: Éditions Charles.

3.1.1 Politique environnementale et produits phytosanitaires. 3.1.2 Cadre conceptuel . 4.2.1 De la protection intégrée vers l'Agriculture Raisonnée. 4.2.2 La.

8 févr. 2007 . déterminismes génétiques chez les plantes pérennes. Elle ... Université Paris-Sud, 30 p. Meyrueis .. tic Resistance 5-6 July 2007, Angers France ... évidence un mécanisme original de protection .. forme d'analyses phytochimiques (PHYTO) de l'IFR 149 QUASAV. ... Séminaire STICS, Reims 20-22.

Edition 1991 Les plants et le reboisement en région méditerranéenne, la graine, le plant forestier, ... De la protection de la nature au pilotage de la biodiversité.

protection de la santé humaine grâce à la réduction de l'exposition aux .. auprès du Comité sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires .. confiance des parieurs dans les paris

mutuels .. mesures SPS de l'OMC, en juin 2006 et en février 2007, .. plantes peuvent absorber l'ammoniac émis par les.

L'Utilisation des Poudrages de Plantes Médicinales dans la Lutte .. For example, between 1991 to 1993 farmers in the Kakamega and Vihiga Districts of western .. Biennial Crop Protection Conference, 16-17 September 1998. .. Annual Report, Bean Improvement Cooperative 41:5-6. .. Actes du Séminaire régional.

Alain Deshayes. Biographie. Directeur de recherches à l'INRA, Direction scientifique des productions végétales (en 1991).

Le Ministère de l'Environnement et de la Protection de la Nature exprime sa profonde et ... et normale dans la majeure partie du pays et à une situation phytosanitaire ... 5,6%. 2,3%. Indices des prix à la production. 109,2. 108,8. 110,6. 113,1. 115,6 .. le delta du fleuve Sénégal, la prolifération des plantes aquatiques est.

Les évolutions juridiques du COV, surtout depuis 1991, apparaissent de .. and A. Deshayes (Editors), Phytosanitaires, Protection des Plantes, Biopesticides. .. souvent supra-optimal, proches de 5-6 pour le stabiliser à 3 ou 4 jusqu'à la fin ... Séminaire « Idéotypes Variétaux », GIS GC-HP2E, 7 et 8 février 2013, Paris 67.

30 nov. 2015 . Siège : 16 rue Claude Bernard, 75231 Paris Cedex 05. ... un apport de digestat liquide (30m<sup>3</sup>/ha à 5-6 pour mille d'N) .. tituée en juin 1991 après plusieurs tentatives ... permettant des plantations en février, a conforté cette orientation . réduction des intrants (tant au niveau de la protection de plantes.

(2014), in: 4èmes Journées de la Recherche Filière Piscicole, Paris, 2-4 juillet . link ecotoxicological tests to protection goals in chemical risk assessment (2012), . "Les habitats des poissons migrateurs", Poitiers (France) 5-6 Novembre 2014 .. 22-23 Février 2011, CRESCO, Dinard, Compte-rendu du premier séminaire.

Cette étude. qui avait comme objectif l'évaluation de l'efficacité de 8 plantes . végétales offrent des perspectives intéressantes de protection efficace des ... En février 1995. ... la valeur marchande (Bastos, 1977 ; cité par Alzouma, 1991). ... Des biopesticides peuvent être fabriqués à partir de ces individus pour son rôle.

Jusque récemment, les transporteurs de potassium des plantes étaient connus ... des plantes maraîchères (INRA-Avignon) du 4 au 7 septembre 1991. . Le séminaire a permis de réunir 28 virologistes et améliorateurs venant de 9 pays où .. de formation par la 20 INRA MENSUEL N° 62 recherche) à Paris, début février,.

Both solutions were applied directly to potato plants and the aphid populations ... The evaluation of the effects of different protection materials on the quality of dates .. 0.02, 0.04, 0.05, 0.06, 0.08, 0.1, 0.5, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 µl/l of air respectively. ... Biopesticides d'origine végétale, Paris, Lavoisier-Éditions, pp.1-17.

la synthèse bibliographique sur la cératite et la plante hôte *Ficus carica* L. dans le premier .. morphologiques (Figures 5, 6,7, 8,9) ; le mâle porte deux soies orbitales ... Afin de réduire l'utilisation de pesticides pour une meilleure protection de .. d'étude, le mois le plus froid est le mois de Février avec une température.

1 juil. 2003 . ENGREF – Paris . DGCCRF – Paris .. Protection et lutte phytosanitaire. .. 2.3 Médicaments vétérinaires et substances à base de plantes . .. 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de .. (consommant entre 1 à 5 produits biologiques différents au cours d'une semaine), et 5,6 % de.

Isolina Boto, chef adjoint du Département Séminaires et études au CTA, ... au minimum des normes biologiques et phytosanitaires et l'offre d'une qualité .. Le nouveau Ministère de l'Agriculture et de la Protection du .. En général, on estime que les ventes au détail de fruits et légumes biologiques représentent 5-6 pour.

1 Jun 2001 . L'Utilisation des Poudrages de Plantes Médicinales dans la Lutte .. For example, between 1991 to 1993 farmers in the Kakamega and Vihiga .. In G. Farrell and G.N. Kibata (eds), Crop protection research in .. Annual Report, Bean Improvement Cooperative 41:5-6. .. Actes du Séminaire régional.

Phytoprotecteurs, protection des plantes, biopesticides. [séminaire, Paris, 5-6 février 1991].

Description matérielle : 178 p. Description : Note : Notes bibliogr.

6th International Dietary Fibre Conference, Paris, France, June 1 -3, 2015. .. agriculture et agroalimentaire du Québec, Drummondville, QC, Canada, 25 février 2015. .. microbial biopesticides for control of potato late blight disease (AAFC . Congrès annuel de la Société de Protection des Plantes du Québec (SPPQ),.

Environ 5,6 millions d'individus connaissent l'insécurité .. dépliants, les affiches et les journaux, les conférences, les séminaires et les ateliers, les .. Université de Dschang, Département de la protection des plantes, B.P. 222 .. Statut phytosanitaire des foreurs de cosques du haricot .. Leavitt, S.W. et Long, A. 1991.

Ces stocks sont détenus dans leur grande majorité par l'Office de Protection des . sur la gestion phytosanitaire et la PO 4.12 sur la réinstallation involontaire. .. 5 6 ANNEXE 1. ... des êtres humains, des animaux et dans les tissus des plantes. .. 1991 1993 Faculté des sciences de Tunis (Tunisie) Maîtrise en Science de.

raisonnement de l'utilisation des produits phytosanitaires (niveau de rupture .. développement des adventices via la mise en place de plantes de couverture ;

12 mars 2015 . Du 20 au 23 mars 2015, au Parc Floral de Paris, Paris 12ème. Salon Vivre Autrement . Biopresse 208 - Février 2015 ... POMMIER. ARBO BIO INFOS N° 195, 01/01/2015, 2 pages (p. 5-6) réf. ... aider d'un tableau qui indique la croissance des plantes ... On appelle biopesticide un produit de protection.

Plantes génétiquement modifiées : controverses, communication et idéologies. ... en débat, pour une démocratie scientifique, Editions Balland, Paris 2002, p.126 .. En 1991, le GEN (un groupe d'experts nationaux mentionnés sur la sécurité ... Cette suggestion a été analysée lors d'une réunion qui a eu lieu en février.

3Laboratoire de Biotechnologies de la Valorisation et de la Protection des .. at least a year or two longer, and some did not start fruiting until 5-6 years old. . Table 11: Olive cultivar precocity and production 1991-2001 in cataluna spain .. Les oliviers ont été plantés au mois de Février 2002 .. 2ème Séminaire Oleicole.

Vendez le vôtre · Biodiversité Fonctionnelle - Protection Des Cultures Et Auxiliaires Sauvages de Johanna Villenave-Chasset ... Phytoprotecteurs, Protection Des Plantes, Biopesticides - Séminaire, Paris, 5-6 Février 1991. Note : 0 Donnez.

Directeur de recherches à l'INRA, Direction scientifique des productions végétales (en 1991). Contributions de Alain Deshayes. Auteur; Direction de publication.

Simplification du travail du sol [Paris, 16 mai 1991], colloque . Phytoprotecteurs, protection des plantes, biopesticides, [séminaire, Paris, 5-6 février 1991].

Alain Deshayes (Auteur); Robert Chapuis (Auteur). Phytoprotecteurs, protection des plantes, biopesticides, [séminaire, Paris, 5-6 février 1991]. Pascal Bye.

Titre, : Phytoprotecteurs, protection des plantes, biopesticides Texte imprimé : [séminaire, Paris, 5-6 février 1991] / [organisé par l'Institut national de la recherche.

20, rue des Grands-Augustins, 75006 Paris, France, Tél. (33-1) 44 07 47 70, ... Les problèmes de réglementation en matière de protection de l'environne- .. Des recherches similaires sont également en cours pour d'autres plantes .. pour certains traitements phytosanitaires classiques, on manque encore de don-.

DCVP: Direction du Contrôle Vétérinaire et de la Protection Phytosanitaire .. Premièrement,

les ennemis des plantes agricoles et de l'homme ... un vent continental sec (harmattan) qui souffle de Décembre à Février. .. dont les niveaux de vie se sont érodés au cours des 5-6 dernières années. La .. Séminaire régional.

27 mars 2017 . N°3 Février 2016 ... 2017/05/24 Appel à contributions : Séminaire sur la monétarisation de ... La Ville de Paris récompensée pour son travail en faveur des ... performances of publication on sewage sludge from 1991 to 2012 . .. phytosanitaires). ... biopesticide à partir du digestat de méthanisation.

La PAPDA a organisé avec plusieurs dirigeants syndicaux des séminaires sur la ... Dès la fin de février 97, ces activités ont débordé le cadre de Port-au-Prince et .. Plus récemment elle est passée de 810 millions de dollars en 1991 à près ... 0 0.479373238701303 pos 1 2005-11-14 16:24:58 fr non 0 oui 0 1 2 3 4 5 6 7.

Importance de la diversité des plants et de son impact sur le développement .. A la fin de 1991 le nombre d'espèces fourragères collectées par les .. phytosanitaire, ainsi que les lois sur la protection et la conservation des ... d'amande à 10 dollars, d'abricot à 10 dollars, de prune ou de raisin sec à 5-6 dollars USA).

Voir notamment Severino J.-M. et Ray O., 2010, Le Temps de l'Afrique, Paris, . loppement social et à la protection de l'environnement, et qu'il ne s'agisse ... ses données sur l'évolution du climat avec le GIEC. 7 février. L'OCDE publie les ... sols, sans compter le CO2 des plantes .. teindre la moitié de cet objectif (5,6 %).



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----